
Fix ALL Crystal

16/10/2025

Side 1 af 1

DGNB-version: 2023, 2020 og 2016

Producent: Soudal A/S

Produkt: **Fix ALL Crystal**

Kriterie	11 Tætningsmasser, tætningsmidler, klæbemidler til punkt- og linjeklæbning af bygningsdele inden døre. Ikke omfattet er fugning af glas, facade og brandfugning.
Produkttype	PU-lim og silanmodificeret polymer (SMP) til f.eks. fodlister, dørskiner, gulvlim mm.
Kvalitetstrin 4	GISCODE PU20 eller RS10 og indeklimatemærket.

Kriterie	13 Klæber og fugemasse til facade, vinduer og døre.
Produkttype	Limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silan modificeret polymer) m.m. Produkter der bruges til skabe lufttæthed i facade og omkring vinduer og døre er omfattet. Påføring på byggepladsen, både indendørs og udendørs er omfattet.
Kvalitetstrin 4	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og VOC < 1 % eller -indeklimatemærket

Fix ALL Crystal er indeklimatemærket iht. EMICODE EC1 Plus og uden ftalater. Det deklareres, at produktet indeholder <0,1% af produkter oplyst på EU's kandidatlist over særligt problematiske stoffer (SVHC).

Fix ALL Crystal deklareres til at efterlever ovenstående krav til DGNB's kvalitetstrin 4.

Underskrevet på vegne af producenten af



Steen Piil

Soudal A/S

DK-7100 Vejle, Danmark, 20.03.2025